

# SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)

## DATENBLATT



## Der kompakte, preiswerte Großformatdrucker für Einsteiger

Der SC-T2100 ist ein Großformatdrucker der Einstiegsklasse für preisbewusste Anwender. Mit ihm lassen sich Poster, Schilder, Präsentationen, Zeichnungen und Pläne bis zu einer Größe von 24 Zoll (61 cm) mit hoher Detailtreue drucken. Er wurde für alle entwickelt, die einen benutzerfreundlichen und professionellen Drucker mit niedrigen Gesamtbetriebskosten wünschen, darunter kleine Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Einzelhändler, Agenturen, freiberufliche Architekten, Ingenieure, sowie Studierende oder Start-Ups, die zuverlässig bei wenig Platz und kleinem Budget drucken möchten.

### Kleinste Standfläche

Dieses Modell bietet die kleinste Standfläche der SureColor SC-T-Serie von Epson. Das durchdachte Design passt sich perfekt in nahezu jede Umgebung ein.

### Sorgenfrei arbeiten

Die einzigartige automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology, NVT) verhindert Fehldrucke und senkt Ausfallzeiten.

### Einfach zu bedienen

Der SC-T2100 ist ein äußerst intuitiv bedienbarer und benutzerfreundlicher Drucker, der sich dank durchdachter Funktionen und Applikationen mit minimalem Aufwand in Betrieb nehmen lässt. Dazu gehört auch das 4,3 Zoll (10,9 cm) großes Farb-LCD-Touchpanel sowie die Möglichkeit, direkt von einem Smartphone, Tablet oder PC zu drucken.

### Nahtloser Papierwechsel

Wechseln Sie ganz einfach zwischen Rollen mit einer Breite von bis zu 24 Zoll (61 cm) und Bögen bis zum DIN A3-Format aus dem Einzelblatteinzug.

### Präzision und Detailreichtum

Drucken Sie mühelos Werbeplakate, detaillierte Bau- und Konstruktionszeichnungen und allgemeine Bürodokumente.

### Langlebige Ausdrücke

Der SC-T2100 verwendet UltraChrome XD2-Pigmenttinten, die für wisch- und wasserbeständige Drucke sorgen.

## PRODUKTMERKMALE

- **Kostengünstig**  
Kompakter Großformatdrucker der Einstiegsklasse
- **Kleinste Standfläche**  
Kompaktes, klares Design, das nahezu überall passt
- **Wisch- und wasserbeständige Drucke**  
UltraChrome XD2-Pigmenttinten
- **Anschlussmöglichkeiten**  
WLAN-Schnittstelle und mobiles Drucken
- **Sorglos arbeiten**  
Staubgeschütztes Design und autom. Düsenprüfung helfen, Fehldrucke und Ausfallzeiten zu vermeiden.

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### TECHNIK

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Druckmethode      | PrecisionCore™-Druckkopf       |
| Tintentechnologie | Pigmenttinte, Ultrachrome® XD2 |

### DRUCK

|                           |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Number of colours         | 4 colour                                                                                                                                                                                           |
| Zeit bis zur ersten Seite | Schwarzweiß 43 Sekunden, Farbe 43 Sekunden                                                                                                                                                         |
| Druckvolumen              | 100 Seiten pro Monat<br>Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements. |
| Farben                    | Matte Black [Pigment], Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Magenta [Pigment]                                                                                                                           |
| Colours Capacity          | Black [50ml, 80ml], Cyan [26ml, 50ml], Yellow [26ml, 50ml], Magenta [26ml, 50ml]                                                                                                                   |
| Minimale Tröpfchengröße   | 4 pl                                                                                                                                                                                               |
| Minimum line width        | 0,07 mm                                                                                                                                                                                            |
| Line accuracy             | +/- 0,26                                                                                                                                                                                           |
| Print from                | PC, MAC, Mobile Device                                                                                                                                                                             |
| Düsenkonfiguration        | 800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe                                                                                                                                                             |
| Druckauflösung            | 2.400 x 1.200 dpi                                                                                                                                                                                  |

### PAPIERSPEZIFIKATIONEN

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papierformate                  | 24 " (61,0 cm), 17 " (43,2 cm), DIN A1, DIN A2, DIN A3, DIN A4, DIN B1, DIN B2, DIN B3, DIN B4 |
| Seitenränder – Einzelblätter   | Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (Rechts), 3 mm (unten), 3 mm (Links)                                |
| Seitenränder – Rollenmedien    | Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (Rechts), 3 mm (unten), 3 mm (Links)                                |
| Passende Papierstärke          | 0,05 mm - 0,27 mm                                                                              |
| Automatischer Dokumenteneinzug | Standard (eingebaut)                                                                           |

### ALLGEMEINES

|                                         |                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieverbrauch                        | 28 W, 8 W (im Standby)                                                                                 |
| Betriebsspannung                        | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                        |
| Abmessungen                             | 970 x 505 x 230 mm (Breite x Tiefe x Höhe)                                                             |
| Gewicht                                 | 27 kg                                                                                                  |
| Schallleistung                          | Betrieb: 7,5 B (A)                                                                                     |
| Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte | Apple AirPrint                                                                                         |
| Geräuschpegel                           | Betrieb: 49 dB(A) - im Standby: 32 dB(A)                                                               |
| Optional extras                         | Printer Stand with Stacking Print Basket, Cover Plus warranty extensions, Roll feed spindle<br>24" LFP |

### WEITERE FUNKTIONEN

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Speicher                      | Drucker: 1 GB                      |
| Scanner included with printer | Optional                           |
| Emulationen                   | ESC/P-R, HP-GL2, RTL, TIFF, JPEG   |
| Features                      | Touchscreen                        |
| Optional Software & Solutions | Epson Print Automate, Dinax Mirage |
| Security                      | TLS, SSL, IEE 802, IPsec, IPv6     |

### SONSTIGES

|                            |                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8                                                                                                 |
| Anschlüsse                 | USB 3.0, Gigabit-Ethernet-Schnittstelle,, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct |
| Medienverarbeitung         | Automatischer Dokumenteneinzug, Automatischer Papierschneider, Rollenpapier                                                                                |

### LCD UND SPEICHERKARTEN

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| LC-Display | Typ: Farbe, Touchpad, Diagonale: 10,9 cm |
|------------|------------------------------------------|

### SCANNEN

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Optional             | (optional)                                        |
| Unterstützte Modelle | Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000 |
| Ausgabeformate       | JPEG, TIFF, PDF, Scannen zu sichere PDF, PDF/A    |

### SONSTIGES

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Garantie | 12 Monate Vor-Ort-Service<br>Optionale Garantieverlängerung verfügbar |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|

## SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)

### LIEFERUMFANG

- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Separate Einzelpatronen
- Aufstellanleitung
- Garantiedokumente
- Bedienungsanleitung (CD)
- Netzkabel
- SureColor T-Series Printer
- Spindle Unit(s)
- Maintenance box

VERBRAUCHSMATERIAL

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| ● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop                                | C13S210055 |
| ● Maintenance box :LFP desktop                                       | C13S210057 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml)                     | C13T40C140 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml)                     | C13T40D140 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)                      | C13T40C240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml)                      | C13T40D240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml)                   | C13T40C340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml)                   | C13T40D340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml)                    | C13T40C440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml)                    | C13T40D440 |
| ● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m                                  | C13S045277 |
| ● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m                                  | C13S045278 |
| ● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m                                   | C13S045282 |
| ● Bond Paper White 80, 594mm x 50m                                   | C13S045272 |
| ● Bond Paper White 80, 610mm x 50m                                   | C13S045273 |
| ● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m                                     | C13S045284 |
| ● Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m²            | C13S041385 |
| ● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m² | C13S041617 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m², 50 Blatt                   | C13S042095 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 170 g/m²             | C13S042076 |
| ● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 166 g/m²        | C13S041390 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 160 g/m²     | C13S041393 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5 Zoll x 30,5 m, 160 g/m²        | C13S042075 |
| ● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m                        | C13S045287 |
| ● Singleweight Matte Paper Roll, 17 Zoll x 40 m, 120 g/m²            | C13S041746 |
| ● Singleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 120 g/m²            | C13S041853 |
| ● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m², 50 Blatt                  | C13S041340 |
| ● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m², 50 Blatt                   | C13S041344 |
| ● Archival Matte Paper - A4 - 50 Blätter                             | C13S041342 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m², 100 Blatt                 | C13S041719 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m², 250 Blatt                  | C13S041718 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m², 30 Blatt            | C13S041079 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m², 100 Blatt          | C13S041069 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m², 100 Blatt           | C13S041068 |
| ● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Blätter                      | C13S041061 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255 g/m², 25 Blatt             | C13S042091 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m², 20 Blatt            | C13S041316 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255 g/m², 20 Blatt             | C13S041315 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m², 25 Blatt             | C13S042123 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m²                      | C13S041785 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m²                       | C13S041784 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m², 25 Blatt          | C13S042093 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m², 20 Blatt         | C13S041328 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m², 20 Blatt          | C13S041334 |

SureColor SC-T2100 - Wireless Printer  
(No stand)

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Roll Feed Spindle 24" TX-CX  
C12C935701
- Printer Stand with Stacker Print Basket for 24" LFP (desktop)  
C12C933151
- Cut Sheet Stacker Tray  
C12C936361

LOGISTIKINFORMATIONEN

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | C11CJ77301A0  |
| Barcode       | 8715946688824 |
| Ursprungsland | Indonesien    |