

SureLab SL-D1000

DATENBLATT / BROSCHÜRE



Neben dem Druck von Rollen ermöglichen die kompakten Fotoproduktionsdrucker der SureLab SL-D1000-Serie auch doppelseitigen Druck – für eine flexible Produktion.

Die Serie wurde speziell für Fotogeschäfte, professionelle Fotografen und Bilddienstleister entwickelt, die hochwertige Fotos drucken und ihren Kunden eine breite Palette von Produkten anbieten möchten, wie personalisierte Fotobücher, Karten und Kalender. Die Geräte sind ideal für den Fotofachhandel, Eventfotografie, Fotoboxen, Schreibwarenläden und Copyshops, Hotels, Cafés, Bars und Restaurants.

Produktivität

Die SL-D1000-Serie überzeugt mit einer beeindruckenden Druckgeschwindigkeit von bis zu 385 Fotos/Minute¹ ohne Kompromisse bei der Qualität. Statt Tintenpatronen verwenden die Drucker Tintenbeutel von Epson. Diese bieten 25 % mehr Tintenkapazität als bei den Vorgängermodellen und sorgen so für weniger Tintenwechsel, weniger Stillstandzeiten und weniger Abfall. Die optionale Duplexeinheit sorgt außerdem für noch mehr Produktivität und Flexibilität. Sie ist standardmäßig im Lieferumfang des SL-D1000A enthalten.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Die Drucker sind leicht, haben eine kleine Standfläche und können über WLAN/LAN angeschlossen werden. Der verfügbare Platz kann optimal genutzt werden, denn die Geräte können nahezu überall platziert und in eine vorhandene Infrastruktur integriert werden. Das neue Heizsystem reduziert sowohl den Geräuschpegel als auch den Stromverbrauch und sorgt so für einen kundenfreundlichen, umweltschonenden Druckvorgang. Die Drucker können außerdem auf einer Vielzahl von Medien drucken.

Qualität

Die UltraChrome D6r-S-Tinten gewährleisten herausragende Bildqualität. Der große Farbraum liefert detailreiche Bilder und natürliche Hauttöne mit sanften Tonwertabstufungen und tiefen Schwarztönen, das Ganze mit den überlegenen Glanzeigenschaften eines Druckers mit farbstoffbasierten Tinten.

Zuverlässigkeit

Mit ihrer Produktlebensdauer von bis zu 400.000 Drucken (10 x 15 cm) werden die Drucker der SL-D1000-Serie lange treue Dienste leisten. Dank der neuen Düsenprüfungstechnologie können sie außerdem Düsenaussetzer und falsch ausgerichtete Düsen erkennen.

PRODUKTMERKMALE

- **Doppelseitiger Fotodruck**
Duplex-Papierkassette (bis zu 100 Blatt A4-Normalpapier) für den Druck mit autom. Einzelblatteinzug²
- **Beeindruckende Druckgeschwindigkeiten**
Bis zu 385 Fotos pro Stunde¹ ohne Kompromisse bei der Qualität
- **Kompaktes Design**
Kleine Standfläche, leicht und einfach zu transportieren
- **Umfassende Anschlussmöglichkeiten**
WLAN, LAN und USB
- **Hochwertige Ergebnisse**
UltraChrome D6r-S-Tintensystem und großer Farbraum

EPSON[®]

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

DRUCKTECHNOLOGIE

Number of Printers included	1
Druckmethode	Epson Micro Piezo-Tintenstrahltechnologie mit Drop-on-Demand, Hochleistungs-Druckkopftechnologie für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen, Variable-sized Droplet-Technologie
Druckauflösung	1.440 x 720 dpi auf Luster Paper, 1.440 x 720 dpi auf Glossy Paper
Minimale Tröpfchengröße	2,5 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie
Print Speed - High Speed [prints/h]	460 - 15 x 10 cm (6 x 4 ")
Print Speed - Standard [prints/h]	385 - 15 x 10 cm (6 x 4 ")
Print Speed - High Quality [prints/h]	200 - 15 x 10 cm (6 x 4 ")
Print Speed - Single Print using Quick Print Mode	in19 Sek. - 15 x 10 cm (6 x 4 ")

INK

Tintentechnologie	Ultrachrome® D6r-S
Tintenset	6 Farben
Verfügbare Farben	Black, Cyan, Light Cyan, Light Magenta, Magenta, Gelb
Patronengröße	250 ml
Ink System	Integrated Ink Pack System

MEDIUM

Unterstützte Medien	Hochglanz, Luster, Matt
Medienverarbeitung	Randlosdruck, Roll (Simplex), Single Sheet (Simplex, Auto Duplex)
Anzahl der Rollenhalter	1 pcs
Roll specs	Max. Rollenlänge65 m
Unterstützte medienbreiten	102 mm (4 Zoll), 127 mm (5 Zoll), 152 mm (6 Zoll), 203 mm (8 Zoll), 210 mm (DIN A4), 89mm (3.5-inch)
Druckformat	8,9 cm x 5 cm to 21 cm x 100 cm
Print Size (Rear Single Sheet - Simplex)	8,9 cm x 14,8 cm to 21 cm x 100 cm
Print Size (Rear Single Sheet - Duplex)	8,9 cm x 14,8 cm to 21 cm x 29,7 cm
Max. Druckbreite	210 mm
Seitenränder	3mm all sides (Sheet media), Rand durch Anwendung definiert, Borderless on supported sizes
Automatischer Papierschneider	JA
Borderless printing on	89mm (3,5"), 102mm (4"), 127mm (5"), 152mm (6"), 203mm (8"), 210mm (8,3"), A5; 210mmx148mm (8,3"x5,8"), A4; 210mmx297mm (8,3"x11,7"), 102x152mm (4x6"), 127x178mm (5x7"), 203x254mm (8x10"), 152x152mm (6x6"), 210x210mm (8,3x8,3")

ALLGEMEINES

Weitere Hardware	Auto Ink Detection, Automatischer Düsentest, Bedienfeld, LCD Display
Umgebungsbedingungen – Temperatur	Operating: 10 - 35 °C(except Matte)
Umgebungsbedingungen – Luftfeuchtigkeit	Operating 20 - 80 %(except Matte, no condensation), Storage 5 - 85 %(keine Kondensation)
Leistungsaufnahme	Operating (approx.)80 W Ready Mode (approx.)14 W Sleep Mode (approx.)1 W
Available Software	Printer Driver (standard bundling), Order Controller (optional), Dienstprogramm für die Druckerwartung (Standardpaket), OrderController LE, Epson Cloud Solution Port
Anschlüsse	Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n
Geräuschpegel	Operation (Roll):50 dB(A) Ready Mode:37 dB(A)
Abmessungen	460 x 374 x 343 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Product dimensions with tray	460 x 683 x 359 mm (Width x Depth x Height)
Product dimensions with tray and manual feed	460 x 726 x 493 mm(Breite x Tiefe x Höhe)
Installation Space (Footprint)	520 x 424 mm(Width x Depth); 0,22 m ²
Gewicht	17,6 kg without media and ink
Product Life	400.000prints in 15 x 10 cm
Available Apps	Epson Photo Creator, Epson Mobile Order Manager, Epson SmartPanel, Epson Connect Service, Mopria Print Service, Epson iPrint
Device Security	Kensington lock connection, lockable Ink compartment(s)

PRODUKTSICHERHEIT

Warnungen zur Produktsicherheit	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Folgen Sie immer den Informationen auf dem Produkt Label.
---------------------------------	---

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionaler Geräteschutz verfügbar
----------	--

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CJ33301BX
Barcode	8715946697758
Ursprungsland	Philippinen
Palettengröße	2 Stück

SureLab SL-D1000

LIEFERUMFANG

- CD-Handbuch
- Driver and Utilities (CD)
- Maintenance Tank
- Stromkabel
- Aufstellenanleitung
- Spindle Unit(s)

VERBRAUCHSMATERIAL

- T46K5 Light Cyan SURELAB SL-D1000
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 3.5"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 4"cmx65m 4roll
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 5"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 6"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 8"x65m 2rolls
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 8.3"x65m 2rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 3.5"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 4"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 5"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 6"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 8"x65m 2rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 8.3"x65m 2rolls
- Maintenance Box for SL
- T46K1 Black SURELAB SL-D1000
- T46K2 Cyan SURELAB SL-D1000
- T46K3 Magenta SURELAB SL-D1000
- T46K4 Yellow SURELAB SL-D1000
- T46K6 Light Magenta SURELAB SL-D1000
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 4x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 5x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 6x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 8x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP A4x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 4x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 5x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 6x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 8x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP A4x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 3.5x65 4 rolls
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 3.5x65 4 rolls
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) A5 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) A4 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) 10cmx15cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) 13cmx18cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) 20cmx25cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) 15cmx15cm 400sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) 21cmx21cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) A5 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) A4 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) 10cmx15cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) 13cmx18cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) 20cmx25cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) 15cmx15cm 400sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) 21cmx21cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) A5 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) A4 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) 10cmx15cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) 13cmx18cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) 20cmx25cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) 15cmx15cm 400sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) 21cmx21cm 800sheets

SureLab SL-D1000

1. Drucke in Größe 10 x 15 cm in Standardqualität
- 2.
3. Modell SureLab SL-D1000A

EPSON[®]